ILMOITUS TARJOUSKILPAILUSTA

HIEKKATARJOUSPYYNTÖ 2018

Tekninen palvelukeskus pyytää tarjouksia kaupungin omilla työmailla tarvittavista kiviaineksista ja niiden toimittamisesta 1.4.2018 – 31.3.2019 välisenä aikana.

Tarjoukset tulee jättää **28.3.2018 klo 14.00 mennessä** tekniseen palvelukeskukseen os. Harjukatu 2 (PL 28), 74701 Kiuruvesi. Tarjousasiakirjoja saa kaupungintalolta teknisestä palvelukeskuksesta sekä kaupungin internetsivuilta osoitteesta www.kiuruvesi.fi /ajankohtaista/tarjouspyynnöt. Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen, puh. 0400 371128.

14.3.2018 Tekninen palvelukeskus

Liitteet:

- Tarjouspyyntö, lisätietoja
- Tarjouslomake

HIEKKATARJOUSPYYNTÖ 2018

LISÄTIETOJA TAAJAMA-ALUEELLA JA LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ TARVITTAVIA KIVIAINEKSIA JA NIIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAAN TARJOUSPYYNTÖÖN

A. YLEISTÄ

Tarjouspyyntö koskee kaupungin omissa maarakennustöissä, kuten esim. **katujen**, liikennealueiden, vesi- ja viemärilinjojen, puistojen, pihojen, rakennusten pohjien yms. rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavia kiviaineksia ja niiden kuljetusta **ajalle 1.4.2018 - 31.3.2019**.
Päälajikkeet:
Kauden aikana hankittava kiviainesmäärä on arviolta noin 25.000 tonnia. Tästä suodatinhiekan osuus on n. 40 %, jakavan murskeen (0-90 mm) /soran (0-100 mm) n. 20 %, kantavan murskeen (0-56 ja 0-32 mm) n. 20 % ja pintamurskeen (0-16 mm) n. 15 % sekä muiden lajikkeiden n. 5 %. Ilmoitetut määrät ovat ohjeellisia eivätkä sido tilaajaa. Katujen kulutuskerrosmateriaalina (kunnossapito) käytetään pääsääntöisesti 0/16 soramursketta. Katurakenteissa kantavan kerroksen murskeena on käytetty pääasiassa kalliomursketta, mutta myös laatuvaatimukset täyttävä soramurske hyväksytään. Jakavan kerroksen vaihtoehtoisina materiaaleina käytetään joko kalliomursketta 0/90 tai laatuvaatimukset täyttävää karkeaa soraa 0/100. Tarjouskauden pääkohteina ovat Erätien, Aku Rädyn tien, Piispantien ja PaavoTikkasen tien perusparannustyöt. Pääasiallinen työaika on touko – lokakuun välisenä aikana.

B. LAATUVAATIMUKSET, HINNOITTELU, TOIMITUSEHDOT

Materiaalin laatuvaatimukset määräytyvät pääosin **Infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten, Osa 1 Väylät ja alueet** (Infra RYL 2010) mukaan (tai talonrakennuskohteissa RIL 132-2000). Kiviainesten tulee olla CE-merkittyjä. Valinnan kiviaineksen soveltuvuudesta johonkin tiettyyn kohteeseen tekee työmaan vastaava työnjohtaja ja toimittaja on velvollinen esittämään tarjoamastaan kiviaineksesta viralliset rakeisuuskäyrät. Myös valinnan siitä käytetäänkö työkohteessa esimerkiksi kalliomursketta vai soramursketta tekee työmaan vastaava työnjohtaja

Kiviainesten hinnat tulee ilmoittaa TONNIHINTOINA euroa/ton ilman arvonlisäveroa. Laskutuksessa hintoihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero. Kuorman paino määritellään vaa`alla.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa toimituskapasiteetti ton/työvuoro sekä toimitusaika. Työvuorolla tarkoitetaan arkipäivän klo 7.00 - 16.00 välistä aikaa ja toimitusajalla tilauksen ja toimituksen välistä odotusaikaa. Tarjouksessa on ilmoitettava myös kuljetusmatka ja kiviainesalueen sijaintipaikka. Lisäksi tulee ilmoittaa myös kilometrihinta, jolla kiviaineksen kuljetushintaa lisätään tai vähennetään, mikäli kuljetus tapahtuu kaava-alueen ulkopuolelle. Tarjouksen tulee olla **voimassa 31.3.2019 saakka**. Ensisijaiseksi valittavan toimittajan pitää pystyä toimittamaan vähintään 2 kasettikuormaa kiviainesta (a’ 40 tonnia) tunnissa ja kapasiteettia on voitava tarvittaessa kasvattaa määräajaksi. Ensisijaisen toimittajan pitää pystyä toimittamaan tai välittämään pääsääntöisesti kaikkia tarjouspyynnössä ilmoitettuja lajiketyyppejä.

Kuljetuksen suorittajalla tulee olla kuljetukseen oikeuttava liikennelupa. Kaupunki pitää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous sekä oikeuden pyytää myös työmaakohtaisia erillistarjouksia.

C. TYÖNANTAJAVELVOITTEIDEN TÄYTTÄMINEN

1. Urakoitsijan on **liitettävä tarjoukseensa** verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta (esimerkiksi RALA-raportti tai Tilaajavastuu.fi –palvelun raportti). Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen työn aloittamista uudelleen vastaava selvitys sekä muut tilaajavastuulaissa edellytetyt selvitykset (mm. kaupparekisteriote ja selvitys työehtosopimuksesta tai työehdoista). Tarjouksessa tulee olla myös tiedot liikenneluvasta/liikenneluvista tai yrityksen Y-tunnus liikenneluvan tarkastamista varten.

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys liikenneluvasta sekä verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.
Kaupungilla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

D. VERTAILU JA HANKINTAPÄÄTÖS

Tekninen palvelukeskus päättää tarjousten hyväksymisestä. Kokonaisuudessaan edullisimman tarjouksen (maksimi = 100 pistettä) tehnyt valitaan ensisijaiseksi toimittajaksi. Mikäli hintaerot lajikkeiden välillä ovat suuret, voidaan ensisijaisuus jakaa myös useammalle toimittajalle

Hintavertailussa käytetään seuraavia päälajikkeiden (rakeisuusväli ohjeellinen) hankintamääriä:

1. Soramurske 0/16 = 3750 tonnia
2. Kalliomurske 0/56 = 5000 tonnia / Soramurske 0/56 = 5150 tonnia
3. Jakavan kerroksen kalliomurske 0/90 = 4030 tonnia / luonnonsora 0/100 = 5000 tonnia
4. Suodatinhiekka = 10460 tonnia, kun jakava on murskeesta / = 10000 tonnia, kun jakava on sorasta

Määrissä on huomioitu kalliomurskeen ja soramurskeen tilavuuspainoero sekä jakavan kerroksen materiaalivalinnan vaikutus kerrospaksuuteen ja vastaavasti myös suodatinkerroksen paksuuteen.
Vertailuhinta on em. lajikevaihtoehtojen pohjalta laskettu yhteishinta. Tarjoushinnan painoarvo on 90 % eli halvin vertailuhinta saa 90 pistettä ja muut laskentakaavalla: *halvin hinta / oma vertailuhinta x 90* .

Laatuarvioinnissa verrataan kalustoa, tuotevalikoimaa, toimitusaikaa ja toimituskapasiteettia sekä arvioidaan toimitusvarmuutta ja muuta toiminnan laadukkuutta. Laatuarviointiin vaikuttaa myös muiden lajikkeiden hinnat ja samantyyppisten lajikkeiden keskinäiset hintaerot päälajikkeisiin verrattuna. Laatuarvioinnin painoarvo on 10 % (10 pistettä).

E. TARJOUSTEN JÄTTÖ

Tarjous tehdään oheiselle lomakkeella "HIEKKATARJOUS 2018" ja se tulee jättää suljetussa kuoressa **28.3.2018 klo 14.00 mennessä** kaupungintalon tekniseen palvelukeskukseen (2. krs) os. Harjukatu 2. Kuoreen merkintä "HIEKKATARJOUS 2018". Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen, puh. 0400-371128.

Ympäristöinsinööri Ari Ruotsalainen
(ari.ruotsalainen(at)kiuruvesi.fi)

LIITTEET Hiekkatarjous 2018 -lomake

KIURUVEDEN KAUPUNKI, TEKNINEN PALVELUKESKUS

HIEKKATARJOUS 2018

KIVIAINESTEN TOIMITTAMISESTA KAUPUNGIN TYÖMAILLE 1.4.2018 - 31.3.2019

LAJIKE (raekoko mm)	**TOIMITUSHINTA taajamaan €/ton** (alv=0)	kulj.matka km	kiviainesalueen sijaintipaikka	Huom
seulottu hiekka 0/6				
suodatinhiekka				
jakava sora 0/100				
katk.salaojasora 2/20				
salaojasora 0,2/20				
soramurske 0/8…11				*raekoko on ___
soramurske 0/16				
soramurske 0/32				
soramurske 0/56				
soramurske 0/100				
kalliomurske 0/8…11				*raekoko on ___
kalliomurske 0/16				
kalliomurske 0/32				
kalliomurske 0/56				
kalliomurske 0/90				
kivituhka 0/3				
kivituhka 0/6				
kivituhka 0/8				
sepeli 8/16				
sepeli 16/32				
hiekoitussepeli 3/6				
seulanperäkivi				
muut:				

Toimituskapasiteetti _____ ton/työvuoro

Toimitusaika _____ tuntia

Poikkeava kuljetusmatka +/- _____ eur/km *(taajama=asemakaava-alue)*

Kuljetuskalusto:

kantavuus / lavatilavuus / autoja kpl: _____

kantavuus / lavatilavuus / autoja kpl: _____

Huom! mikäli tarjotun kiviaineksen raekoko poikkeaa valmiiksi merkitystä tulee se muuttaa oikeaksi

Yrityksen Y-tunnus: _____

Paikka ja aika: _____

Allekirjoitus ja nimen selvennys: _____

Osoite / sähköposti: _____

Puhelin: _____